


Éducation thérapeutique de proximité :

quelles leçons pour l'avenir ?

L'expérience de la Région Centre.



Eve-Marie CABARET


Eric DRAHI

Réseau DIABOLO

# Etat des lieux en région Centre


- 4 réseaux diabète en région centre (Montargis, Orléans, Blois, et Bourges)
- Financement le plus faible de France par réseau
- La 2<sup>o</sup> densité médicale la plus faible de France
- Région très étendue
- Nombreuses zones rurales
- Proportion importante de diabétiques dans certaines de ces zones
- → GRSP

# Identification de la population diabétique et de l'offre de soins




## Part des diabétiques (type I & II)

(en % par hab. de moins de 75 ans)



## Scoring de l'offre de soins




# Population diabétique en 2006

Par bassin de vie et bassin d'action du lieu d'exercice des médecins traitants  
assurés régime général

## POPULATION DIABETIQUE EN 2006 Par bassin de vie et bassin d'action du lieu d'exercice des médecins traitants


Assurés du régime général



# POPULATION DIABETIQUE EN 2006

## Par bassin de vie et bassin d'action du lieu d'exercice des médecins traitants

Assurés du régime général



Source : CNAMTS - janv 2008

CPAM 45 - LM - 15/01/2008

# Formation proposée

- Médecins, pharmaciens, podologues, infirmières, diététiciennes, kinésithérapeutes
- Formation/sensibilisation pour réaliser les bilans initiaux et ateliers de groupe

# Organisation

- Une réunion locale (invitation des médecins libéraux du secteur)
- Un secrétariat téléphonique régional mi-temps
- 3 entretiens personnalisés
- Ateliers diététique, diabète, pieds
- 3 consultations diététiques

# Bilan à 15 mois

- Une équipe « nouvelle » solidaire
- 32 bilans personnalisés
- 6 ateliers de groupe
- 25 consultations diététiques

# Un bilan mitigé

- \* Points positifs
  - \* Une équipe pluriprofessionnelle soudée
  - \* La réalisation de cycles d'ETP en ambulatoire
  - \* Une liaison forte avec le réseau
  - \* Une montée en charge progressive et réelle
  - \* Une véritable ETP réalisée

# Des résultats décevants

- \* 400 patients prévus
- \* 52 patients inclus
- \* Petit nombre de groupes de patients réalisés (6)
- \* Défections de plusieurs professionnels sur d'autres cantons (mais pas à la LFSA)

# Pourquoi ?

- \* Confusion entretenue par des actions concomitantes :
  - \* Réseau
  - \* ETPP
  - \* Sophia +++
- \* Très faible implication des médecins généralistes
  - \* Peu ou pas d'activité éducative
  - \* Faible adressage de patients

# Place des médecins généralistes

- \* Peu de volontaires à s'impliquer et à se former
- \* Mais une action qui s'est mise en place malgré eux
- \* Une non implication dans la construction de l'action
- \* Une déqualification de leur mission

# Quelques leçons

- \* Construire localement
- \* Impliquer localement
- \* Coordonner localement
- \* Motiver et accompagner
- \* Se donner les moyens